

Transport aérien et routier de piles et batteries au Lithium



Ce document a pour but de montrer comment se conformer aux dispositions s'appliquant au transport par avion ou par la route des batteries et piles au lithium.

Il ne remplace en aucun cas l'expertise de votre interlocuteur Chronopost qui saura vous guider pour l'envoi de ces marchandises sensibles.

Sur demande du transporteur auprès de son expéditeur, les fabricants et les distributeurs subséquents de piles ou de batteries fabriquées après le 30 juin 2003 doivent fournir le résumé d'épreuves tel que spécifié dans le manuel d'épreuves et de critères des Nations Unies, Partie III, sous-section 38.3, paragraphe 38.3.5.

Ce résumé d'épreuves doit être disponible à partir du 1er janvier 2020.

Ce résumé d'épreuve ne sera pas à présenter de manière automatique mais devra être disponible et présenter très rapidement en cas de demande de la part de Chronopost.

A partir de la
page suivante,

Laissez-vous
guider !

En cliquant sur les
zones bleues

Quelle est la typologie du lithium à transporter ?

Lithium ION

Batterie rechargeable.

Communément utilisée avec les équipements électroniques courants (ordinateurs portables, téléphones, Mp3, cigarettes électroniques, drones, trottinettes électroniques, ...)

Lithium METAL

Batterie non-rechargeable.

Batterie ayant une durée de vie plus importante que les batteries Ion, et qui peuvent se trouver dans des jouets électroniques, caméras, piles boutons, calculatrices, appareils auditifs...

Comment est emballée votre batterie ?

Batterie / Pile
Seule



UN 3480

Batterie / Pile
emballée avec l'
équipement



UN 3481

Batterie / Pile
dans l'
équipement



UN 3481

("Equipement" signifie le dispositif ou l'appareil pour lequel les piles ou batteries au lithium fourniront l'alimentation électrique assurant son fonctionnement)

Batterie ou Pile Ion

Seule **UN 3480**



Envois Express
voie Aérienne

Envois Classic
Europe via
réseau Routier



Batterie ou Pile Ion

Seule - Voie aérienne **UN 3480**



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

Batterie ou Pile Ion

Seule - Voie routière **UN 3480**



Puissance

Pile ≤ 20 Wh
Batterie ≤ 100 Wh

Puissance

Pile > 20 Wh
Batterie > 100 Wh

Batterie ou Pile Ion Seule - Voie routière **UN 3480**

Pile > 20 Wh Batterie > 100 Wh



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

[Retour Bat. ION](#)

[Retour Bat. Métal](#)

Batterie ou Pile Ion

Seule - Voie routière **UN 3480**



Pile ≤ 20 Wh Batterie ≤ 100 Wh

Dispositions spéciales ADR à respecter	Puissance	Conditionnement	Etiquetage / Marquage
188 , 230	Pile ≤ 20 Wh Batterie ≤ 100 Wh	Emballage extérieur rigide	 <p>Marque pour les batteries au lithium</p> <p>* Emplacement pour le ou les numéro(s) ONU</p> <p>** Emplacement pour un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des informations complémentaires</p>

Informations
marquage

Liste des
Pays Interdits
Liste 3




Interdit en point relais



Le marquage Lithium

Le marquage Lithium est une obligation imposée par la réglementation du transport ADR et IATA.

- Ces dimensions sont **normées** (pas d'impression à domicile),
- Il doit être commandé en ligne sur des sites officiels,
- Il doit comporter le **code ONU** et le **numéro d'un contact** de l'entreprise
- Le marquage doit être porté sur l'**emballage extérieur rigide** (attention pochette interdite),
- Le marquage doit être porté de façon visible et sans pliage.



Dimensions minimums : Longueur 100 mm x largeur 100 mm

La marque peut avoir la forme d'un carré ou d'un rectangle

(marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » (Version avant 2021) est toujours conforme)

Si la taille du colis ne permet pas de contenir la marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » les dimensions de la marque peuvent être réduites à un minimum de :

« Longueur 100 mm x largeur 70 mm »

Attention :

- Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium affectées à des numéros ONU différents, tous les codes ONU applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques de batteries au lithium.
- Les **produits d'occasion** contenant du Lithium ne sont **pas autorisés** sur le réseau.

Batterie ou Pile Ion

Emballée avec un équipement **UN 3481**



Envois Express
Monde voie
Aérienne

Envois Classic
Europe via
réseau Routier



Batterie ou Pile Ion

Emballée avec un équipement - Voie routière **UN 3481**



Puissance

Pile ≤ 20 Wh
Batterie ≤ 100 Wh

Puissance

Pile > 20 Wh
Batterie > 100 Wh

Batterie ou Pile Ion

Emballée avec un équipement - Voie routière **UN 3481**

Puissance Pile > 20 Wh ou Batterie > 100 Wh



INTERDIT

Retour Page précédente

Batterie ou Pile Ion

Emballée avec un équipement - Voie routière **UN 3481**



Pile ≤ 20 Wh Batterie ≤ 100 Wh

Dispositions Spéciales ARD à respecter	Puissance	Conditionnement	Etiquetage / Marquage
188 , 230	Pile ≤ 20 Wh Batterie ≤ 100Wh	Emballage extérieur rigide	 <p>Marque pour les batteries au lithium</p> <p>* Emplacement pour le ou les numéro(s) ONU ** Emplacement pour un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des informations complémentaires</p>

Informations
marquage

Liste des
Pays Interdits
Liste 3



Interdit en point relais



Batterie ou Pile Ion

Emballée avec un équipement - Voie Aérienne **UN 3481**



Puissance

Pile ≤ 20 Wh
Batterie ≤ 100 Wh

Puissance

Pile > 20 Wh
Batterie > 100 Wh

Batterie ou Pile Ion

Emballée avec un équipement - Voie Aérienne **UN 3481**



Puissance Pile > 20 Wh ou Batterie > 100 Wh



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

Batterie ou Pile Ion

Emballée avec un équipement - Voie Aérienne **UN 3481**Puissance : Pile ≤ 20 Wh ou Batterie ≤ 100 Wh

Limite Poids	Quantité	Etiquetage / Marquage	Document obligatoire
5 Kg de Masse nette de batteries ou piles	Nombre approprié pour le fonctionnement + 2 ensembles de rechange (Un "ensemble" de rechange correspond au nombre de piles ou de batterie nécessaires pour alimenter chaque pièce d'équipement.)	 <p>Marque pour les batteries au lithium</p> <p>* Emplacement pour le ou les numéros ONU ** Emplacement pour un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des informations complémentaires</p>	Le formulaire déclaratif doit être obligatoirement joint à l'expédition Formulaire Lithium ICI

Informations
marquage

Liste des
Pays Interdits
Liste 2




Interdit en point relais



Le marquage Lithium est une obligation imposée par la réglementation du transport ADR et IATA.

- Ces dimensions sont **normées** (pas d'impression à domicile),
- Il doit être commandé en ligne sur des sites officiels,
- Il doit comporter le **code ONU** et le **numéro d'un contact** de l'entreprise
- Le marquage doit être porté sur l'**emballage extérieur rigide** (attention pochette interdite),
- Le marquage doit être porté de façon visible et sans pliage.



Dimensions minimums : Longueur 100 mm x largeur 100 mm

La marque peut avoir la forme d'un carré ou d'un rectangle

(marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » (Version avant 2021) est toujours conforme)

Si la taille du colis ne permet pas de contenir la marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » les dimensions de la marque peuvent être réduites à un minimum de :

« Longueur 100 mm x largeur 70 mm »

Attention :

- Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium affectées à des numéros ONU différents, tous les codes ONU applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques de batteries au lithium.
- Les **produits d'occasion** contenant du Lithium ne sont **pas autorisés** sur le réseau.

Batterie ou Pile Ion

Contenue dans l'équipement **UN 3481**



Envois Express
Monde voie
Aérienne

Envois Classic
Europe via
réseau Routier





Batterie ou Pile Ion

Contenue dans l'équipement - Voie routière **UN 3481**

Puissance

Pile ≤ 20 Wh
Batterie ≤ 100 Wh

Puissance

Pile > 20 Wh
Batterie > 100 Wh



Batterie ou Pile Ion

Contenue dans l'équipement - Voie routière **UN 3481**

Puissance Pile > 20 Wh ou Batterie > 100 Wh



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

Batterie ou Pile Ion

Contenue dans l'équipement - Voie routière **UN 3481**

Disposition Spéciales ARD à respecter	Puissance	Conditionnement	Etiquetage / Marquage
188 , 230	Pile ≤ 20 Wh Batterie ≤ 100 Wh	≤ 2 batteries ou 4 piles ≤ 2 colis par envoi emballages extérieurs rigides	Aucun
		> 2 batteries ou 4 piles > 2 colis avec ≤ 2 batteries ou 4 piles emballages extérieurs rigides	 <p>Marque pour les batteries au lithium</p> <p>* Emplacement pour le ou les numéro(s) ONU</p> <p>** Emplacement pour un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des informations complémentaires</p>

Informations
marquage

Liste des
Pays Interdits
Liste 3




Interdit en point relais



Le marquage Lithium est une obligation imposée par la réglementation du transport ADR et IATA.

- Ces dimensions sont **normées** (pas d'impression à domicile),
- Il doit être commandé en ligne sur des sites officiels,
- Il doit comporter le **code ONU** et le **numéro d'un contact** de l'entreprise
- Le marquage doit être porté sur l'**emballage extérieur rigide** (attention pochette interdite),
- Le marquage doit être porté de façon visible et sans pliage.



Dimensions minimums : Longueur 100 mm x largeur 100 mm

La marque peut avoir la forme d'un carré ou d'un rectangle

(marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » (Version avant 2021) est toujours conforme)

Si la taille du colis ne permet pas de contenir la marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » les dimensions de la marque peuvent être réduites à un minimum de :

« Longueur 100 mm x largeur 70 mm »

Attention :

- Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium affectées à des numéros ONU différents, tous les codes ONU applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques de batteries au lithium.
- Les **produits d'occasion** contenant du Lithium ne sont **pas autorisés** sur le réseau.



Batterie ou Pile Ion

Contenue dans l'équipement - Voie Aérienne **UN 3481**

Puissance

Pile ≤ 20 Wh
Batterie ≤ 100 Wh

Puissance

Pile > 20 Wh
Batterie > 100 Wh



Batterie ou Pile Ion

Contenue dans l'équipement - Voie Aérienne **UN 3481**

Puissance Pile > 20 Wh ou Batterie > 100 Wh



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

Batterie ou Pile Ion

Contenue dans l'équipement - Voie Aérienne **UN 3481**

Puissance : Pile ≤ 20 Wh ou Batterie ≤ 100 Wh

Limite Poids	Nombres d'objets	Etiquetage / Marquage	Document additionnel	Instruction d'emballage IATA
5 Kg de Masse nette de batteries ou piles	≤ 2 batteries ou 4 piles ≤ 2 colis par envoi emballages extérieurs rigides	Aucun	NON	Section II of PI967 Piles et batteries lithium ion
5 Kg de Masse nette de batteries ou piles	> 2 batteries ou 4 piles et > 2 colis avec ≤ 2 batteries ou 4 piles emballages extérieurs rigides	 <p>Marque pour les batteries au lithium * Emballage pour le ou les numéro(s) UN3481 ** Emballage pour un nombre de téléphone ou l'un pour obtenir des informations supplémentaires</p>	Le formulaire déclaratif doit être joint à l'expédition Formulaire Lithium ICI	Section II of PI967 Piles et batteries lithium ion



Si le colis contient **uniquement** des piles boutons montées dans l'équipement, il n'est pas nécessaire d'apposer la marque lithium sur le colis.

Informations
marquage

Liste des
Pays
Interdits
Liste 1



Interdit en point relais




Le marquage Lithium est une obligation imposée par la réglementation du transport ADR et IATA.

- Ces dimensions sont **normées** (pas d'impression à domicile),
- Il doit être commandé en ligne sur des sites officiels,
- Il doit comporter le **code ONU** et le **numéro d'un contact** de l'entreprise
- Le marquage doit être porté sur l'**emballage extérieur rigide** (attention pochette interdite),
- Le marquage doit être porté de façon visible et sans pliage.

Attention :

- Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium affectées à des numéros ONU différents, tous les codes ONU applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques de batteries au lithium.
- Les **produits d'occasion** contenant du Lithium ne sont **pas autorisés** sur le réseau.



Dimensions minimums : Longueur 100 mm x largeur 100 mm

La marque peut avoir la forme d'un carré ou d'un rectangle

(marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » (Version avant 2021) est toujours conforme)

Si la taille du colis ne permet pas de contenir la marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » les dimensions de la marque peuvent être réduites à un minimum de :

« Longueur 100 mm x largeur 70 mm »

Comment est emballée votre batterie ?

Pile/ Batterie
Lithium METAL
Seule



UN 3090

Pile / Batterie
Lithium METAL
avec un équipement



UN 3091

Pile / Batterie
Lithium METAL
contenue dans
l'équipement



UN 3091

("Equipement" signifie le dispositif ou l'appareil pour lequel les piles ou batteries au lithium fourniront l'alimentation électrique assurant son fonctionnement)

Batterie ou Pile lithium Métal

Emballée seule **UN 3090**



Envois Express
Monde voie
Aérienne

Envois Classic
Europe via
réseau Routier



Batterie ou Pile lithium Métal

Seule - Voie Aérienne **UN 3090**



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

Batterie ou Pile lithium Métal

Seule - Voie Routière **UN 3090**



Pile $\leq 1g^*$
Batterie $\leq 2g^*$

Pile $> 1g^*$
Batterie $> 2g^*$

*poid total de matière Lithium contenue
dans la pile ou la batterie

Batterie ou Pile lithium Métal

Seule - Voie Routière **UN 3090**

Poids Pile > 1g* ou Batterie > 2g*



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

*poid total de matière Lithium contenue dans la pile ou la batterie

Batterie ou Pile lithium Métal

Seule - Voie Routière **UN 3090**



Puissance : Pile $\leq 1g$ ou Batterie $\leq 2g$

Dispositions Spéciales ADR à respecter	Poids de lithium*	Conditionnement	Etiquetage / Marquage
188 , 230	Pile $\leq 1g$ ou Batterie $\leq 2g$	Emballage extérieur rigide	 <p>Marque pour les batteries au lithium</p> <p>* Emplacement pour le ou les numéro(s) ONU ** Emplacement pour un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des informations complémentaires</p>

Informations
marquage

Liste des
Pays Interdits
Liste 3




Interdit en point relais



*poid total de matière Lithium contenue dans la pile ou la batterie

Le marquage Lithium est une obligation imposée par la réglementation du transport ADR et IATA.

- Ces dimensions sont **normées** (pas d'impression à domicile),
- Il doit être commandé en ligne sur des sites officiels,
- Il doit comporter le **code ONU** et le **numéro d'un contact** de l'entreprise
- Le marquage doit être porté sur l'**emballage extérieur rigide** (attention pochette interdite),
- Le marquage doit être porté de façon visible et sans pliage.



Dimensions minimums : Longueur 100 mm x largeur 100 mm

La marque peut avoir la forme d'un carré ou d'un rectangle

(marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » (Version avant 2021) est toujours conforme)

Si la taille du colis ne permet pas de contenir la marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » les dimensions de la marque peuvent être réduites à un minimum de :

« Longueur 100 mm x largeur 70 mm »

Attention :

- Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium affectées à des numéros ONU différents, tous les codes ONU applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques de batteries au lithium.
- Les **produits d'occasion** contenant du Lithium ne sont **pas autorisés** sur le réseau.

Batterie ou Pile Lithium Métal

Emballée avec un équipement **UN 3091**



Envois Express
Monde voie
Aérienne

Envois Classic
Europe via
réseau Routier



Batterie ou Pile Lithium Métal

Emballée avec un équipement - Voie routière **UN 3091**



Pile $\leq 1g^*$
Batterie $\leq 2g^*$

Pile $> 1g^*$
Batterie $> 2g^*$

*poid total de matière Lithium contenue
dans la pile ou la batterie

Batterie ou Pile Lithium Métal

Emballée avec un équipement - Voie routière **UN 3091**



Poids Pile >1g* ou Batterie > 2g*



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

[Retour Bat. ION](#)

[Retour Bat. Métal](#)

*poid total de matière Lithium contenue dans la pile ou la batterie

Batterie ou Pile Lithium Métal

Emballée avec un équipement - Voie routière **UN 3091**



Poids: Pile $\leq 1g^*$ ou Batterie $\leq 2g^*$

Dispositions Spéciales ARD à respecter	Poids de Lithium*	Conditionnement	Etiquetage / Marquage
188 , 230	Par Pile $\leq 1g$ Par Batterie $\leq 2g$	Emballages extérieurs rigide	 <p>Marque pour les batteries au lithium</p> <p>* Emplacement pour le ou les numéros ONU ** Emplacement pour un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des informations complémentaires</p>

Informations
marquage

Liste des
Pays Interdits
Liste 3



Interdit en point relais



*poid total de matière Lithium contenue dans la pile ou la batterie

Batterie ou Pile Lithium Métal

Emballée avec un équipement - Voie Aérienne **UN 3091**



Puissance : Pile $\leq 1g^*$ ou Batterie $\leq 2g^*$

Pile $\leq 1g$
Batterie $\leq 2g$

Pile $>1g$
Batterie $> 2g$

*poid total de matière Lithium contenue
dans la pile ou la batterie

Batterie ou Pile Lithium Métal

Emballée avec un équipement - Voie Aérienne **UN 3091**

Pile >1g* ou Batterie > 2g*



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

*poid total de matière Lithium contenue dans la pile ou la batterie

Batterie ou Pile lithium Métal

Emballée avec un équipement - Voie Aérienne **UN 3091**



Poids : Pile $\leq 1g^*$ ou Batterie $\leq 2g^*$

Limite Poids	Quantité	Etiquetage / Marquage	Document obligatoire
5 Kg de Masse nette de batteries ou piles	Nombre approprié pour le fonctionnement + 2 ensembles de rechange (Un "ensemble" de rechange correspond au nombre de piles ou de batterie nécessaires pour alimenter chaque pièce d'équipement.)	 <p>Marque pour les batteries au lithium.</p> <p>* Emplacement pour le ou les numéro(s) ONU ** Emplacement pour un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des informations complémentaires</p>	Le formulaire déclaratif doit être obligatoirement joint à l'expédition Formulaire Lithium ICI

**Informations
marquage**

**Liste des
Pays Interdits
Liste 2**




Interdit en point relais



*poid total de matière Lithium contenue dans la pile ou la batterie

Le marquage Lithium est une obligation imposée par la réglementation du transport ADR et IATA.

- Ces dimensions sont **normées** (pas d'impression à domicile),
- Il doit être commandé en ligne sur des sites officiels,
- Il doit comporter le **code ONU** et le **numéro d'un contact** de l'entreprise
- Le marquage doit être porté sur l'**emballage extérieur rigide** (attention pochette interdite),
- Le marquage doit être porté de façon visible et sans pliage.



Dimensions minimums : Longueur 100 mm x largeur 100 mm

La marque peut avoir la forme d'un carré ou d'un rectangle

(marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » (Version avant 2021) est toujours conforme)

Si la taille du colis ne permet pas de contenir la marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » les dimensions de la marque peuvent être réduites à un minimum de :

« Longueur 100 mm x largeur 70 mm »

Attention :

- Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium affectées à des numéros ONU différents, tous les codes ONU applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques de batteries au lithium.
- Les **produits d'occasion** contenant du Lithium ne sont **pas autorisés** sur le réseau.

Batterie ou Pile lithium Métal

Contenue dans l'équipement **UN 3091**



Envois Express
Monde voie
Aérienne

Envois Classic
Europe via
réseau Routier



Batterie ou Pile Lithium Métal

Contenue dans l'équipement - Voie routière **UN 3091**



Pile $\leq 1g$
Batterie $\leq 2g$

Pile $>1g$
Batterie $> 2g$

Batterie ou Pile lithium Métal

Contenue dans l'équipement - Voie routière **UN 3091**



Pile >1g* ou Batterie > 2g*



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

*poid total de matière Lithium contenue dans la pile ou la batterie

Batterie ou Pile Lithium Métal

Contenue dans l'équipement - Voie routière **UN 3091**Poids : Pile $\leq 1g^*$ ou Batterie $\leq 2g^*$

Dispositions Spéciales ADR à respecter	Poids de Lithium	Conditionnement	Etiquetage / Marquage
188 , 230	Par Pile $\leq 1g$ Par Batterie $\leq 2g$	≤ 2 batteries ou 4 piles ≤ 2 colis par envoi emballage extérieur rigide	Aucun
		> 2 batteries ou 4 piles > 2 colis avec ≤ 2 batteries ou 4 piles emballage extérieur rigides	 <p>Marque pour les batteries au lithium</p> <p>* Emplacement pour le ou les numéro(s) ONU ** Emplacement pour un numéro de téléphone où l'on peut obtenir des informations complémentaires</p>

Informations
marquage

Liste des
Pays Interdits
Liste 3



Interdit en point relais




*poid total de matière Lithium contenue dans la pile ou la batterie

Le marquage Lithium est une obligation imposée par la réglementation du transport ADR et IATA.

- Ces dimensions sont **normées** (pas d'impression à domicile),
- Il doit être commandé en ligne sur des sites officiels,
- Il doit comporter le **code ONU** et le **numéro d'un contact** de l'entreprise
- Le marquage doit être porté sur l'**emballage extérieur rigide** (attention pochette interdite),
- Le marquage doit être porté de façon visible et sans pliage.

Attention :

- Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium affectées à des numéros ONU différents, tous les codes ONU applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques de batteries au lithium.
- Les **produits d'occasion** contenant du Lithium ne sont **pas autorisés** sur le réseau.



Dimensions minimums : Longueur 100 mm x largeur 100 mm

La marque peut avoir la forme d'un carré ou d'un rectangle

(marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » (Version avant 2021) est toujours conforme)

Si la taille du colis ne permet pas de contenir la marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » les dimensions de la marque peuvent être réduites à un minimum de :

« Longueur 100 mm x largeur 70 mm »

Batterie ou Pile Lithium Métal

Contenue dans l'équipement - Voie Aérienne **UN 3091**



Pile $\leq 1g^*$
Batterie $\leq 2g^*$

Pile $> 1g^*$
Batterie $> 2g^*$

*poid total de matière Lithium contenue dans la pile ou la batterie



Batterie ou Pile Lithium Métal

Contenue dans l'équipement - Voie Aérienne **UN 3091**

Pile >1g* ou Batterie > 2g*



INTERDIT

[Retour Page précédente](#)

Batterie ou Pile Lithium Métal

Contenue dans l'équipement - Voie Aérienne **UN 3091**



Puissance : Pile \leq 1g ou Batterie \leq 2g

Limite Poids	Nombres d'objets	Etiquetage/ Marquage	Document additionnel	Instruction d'emballage IATA
5 Kg de Masse nette de batteries ou piles	\leq 2 batteries ou 4 piles \leq 2 colis par envoi emballages extérieurs rigides	Aucun	NON	Section II of PI967 Piles et batteries lithium ion
5 Kg de Masse nette de batteries ou piles	$>$ 2 batteries ou 4 piles et $>$ 2 colis avec \leq 2 batteries ou 4 piles emballages extérieurs rigides	 <p>Marque pour les batteries au lithium * Emballage pour le ou les modèles DNG ** Emballage pour un nombre de cellules en l'un pour obtenir des informations complémentaires</p>	Le formulaire déclaratif doit être joint à l'expédition Formulaire Lithium ICI	Section II of PI967 Piles et batteries lithium ion



Si le colis contient **uniquement** des piles boutons montées dans l'équipement, il n'est pas nécessaire d'apposer la marque lithium sur le colis.

Informations
marquage

Liste des
Pays
Interdits
Liste 1



Interdit en point relais




Le marquage Lithium est une obligation imposée par la réglementation du transport ADR et IATA.

- Ces dimensions sont **normées** (pas d'impression à domicile),
- Il doit être commandé en ligne sur des sites officiels,
- Il doit comporter le **code ONU** et le **numéro d'un contact** de l'entreprise
- Le marquage doit être porté sur l'**emballage extérieur rigide** (attention pochette interdite),
- Le marquage doit être porté de façon visible et sans pliage.

Attention :

- Lorsqu'un colis contient des piles ou batteries au lithium affectées à des numéros ONU différents, tous les codes ONU applicables doivent être indiqués sur une ou plusieurs marques de batteries au lithium.
- Les **produits d'occasion** contenant du Lithium ne sont **pas autorisés** sur le réseau.



Dimensions minimums : Longueur 100 mm x largeur 100 mm

La marque peut avoir la forme d'un carré ou d'un rectangle

(marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » (Version avant 2021) est toujours conforme)

Si la taille du colis ne permet pas de contenir la marque « Longueur 120 mm x largeur 110 mm » les dimensions de la marque peuvent être réduites à un minimum de :

« Longueur 100 mm x largeur 70 mm »